KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI

MIRAGE

1 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

NAZWA PRODUKTU : **MIRAGE**

NUMER PREPARATU : 19037 o zapachu neutralnym / 19038 o zapachu cytrynowym

ZASTOSOWANIE: Silikonowy wosk nabłyszczający w aerozolu

PRODUCENT : Premiere Products, Oakley Gardens,
Bouncers Lane, Cheltenham, GLOS GL52 5JD
Tel: +441242 243421; +441242 528445; premiere@premiereproducts.co.uk

DOSTAWCA: E-OPTI.NET, ul. Żeglińskiego 35; 05-500 Piaseczno ; Piotrek@e-opti.net

TELEFON: (22) 754 69 69, 501 042 158, 504 026 768

FAX: (22) 754 69 72

DATA : Wrzesień 2009

2 IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Nie uważa się, że stwarza zagrożenie zdrowia ani środowiska według obowiązujących przepisów prawa.

Uwaga! Pojemnik pod ciśnieniem. Chronić przed słońcem i temperaturą powyżej 50 °C. Nie przekłuwać i nie palić -nawet po zużyciu.

3 SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Nazwa	Numer EC:	Numer CAS	Stężenie	Klasyfikacja
BUTAN	203-448-7	106-97-8	10-30%	F+; R12

Pełne brzmienie tekstów ostrzegawczych R podano w sekcji 16

4 PIERWSZA POMOC

INFORMACJA OGÓLNA: Niezwłocznie odsunąć ofiarę od źródła narażenia.

UKŁAD ODDECHOWY: Wyprowadzić osobę narażoną na świeże powietrze. W przypadku utrzymującego się dyskomfortu skontaktować się z lekarzem.

PRZEWÓD POKARMOWY: Dokładnie wypłukać usta. Natychmiast skłonić poszkodowanego do wypicia dużej ilości wody w celu rozcieńczenia spożytej substancji chemicznej. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast zapewnić opiekę lekarską!

KONTAKT ZE SKÓRĄ: Dokładnie umyć skórę wodą z mydłem lub łagodnym detergentem. Jeśli podrażnienie nie zniknie po myciu, skontaktować się z lekarzem.

KONTAKT Z OCZAMI: Natychmiast płukać dużą ilością wody do 15 minut. Wyjąć ew. soczewki kontaktowe i szeroko otworzyć oczy. Kontynuować płukanie przez co najmniej 15 minut. Zwrócić się o pomoc lekarską jeżeli utrzymują się jakiekolwiek dolegliwości.

5 POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

ŚRODKI GAŚNICZE: Piana. Dwutlenek węgla (CO_2). Suche środki chemiczne, piasek, dolomit itp.

SZCZEGÓLNE PROCEDURY GAŚNICZE Liczyć się z niebezpieczeństwem wybuchu. Wynieść pojemnik z miejsca pożaru, jeśli nie łączy się to z ryzykiem. W przypadku narażenia preparatu na pożar stosować maskę twarzową.

NADZWYCZAJNE ZAGROŻENIA POŻAROWE I WYBUCHOWE Może wybuchnąć wskutek podgrzania albo narażenia na płomienie bądź iskry. Puszki aerozolu mogą wybuchnąć w płomieniach

ŚRODKI OCHRONNE W RAZIE POŻARU Stosować urządzenia oddechowe z własnym obiegiem powietrza i odzież ochronną na całą sylwetkę

6 POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

INDYWIDUALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Stosować odzież ochronną zgodnie z Działem 8 niniejszej karty charakterystyki preparatu.

ŚRODKI OCHRONY ŚRODOWISKA Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, gruntu i cieków wodnych. W przypadku przedostania się do zbiorników wodnych lub kanalizacji zawiadomić właściwe władze.

Mirage

METODY OCZYSZCZANIA / USUWANIA Zadbać o wystarczające przewietrzenie. Zebrać wermikulitem, suchym piaskiem albo ziemią i przesypać do pojemników. Spłukać teren wodą.

7 POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ/PREPARATEM I JEJ/JEGO MAGAZYNOWANIE

POSTĘPOWANIE: Zadbać o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy. Unikać kontaktu ze skórą i oczami.

MAGAZYNOWANIE: Przechowywać z dala od źródeł wysokiej temperatury, iskier i nieosłoniętego płomienia. Puszki aerozolu nie wolno wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani temperatury powyżej 50°C.. Przechowywać w umiarkowanej temperaturze, w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.

KLASA SKŁADOWANIA Magazyn substancji chemicznych. Magazyn łatwo palnego sprężonego gazu .

8 KONTROLA NARAŻENIA I SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Nazwa	Std	NDS		NDSCh		Uwagi
BUTAN	NDS		1900 mg/m3(c)		3000 mg/m3(c)	

NDS = Najwyższe Dopuszczalne Stężenie.

OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH: Nie ma szczególnych zaleceń,
W przypadku niewystarczającej wentylacji należy zapewnić odpowiedni sprzęt ochrony układu oddechowego.

OCHRONA RĄK: Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych.

OCHRONA OCZU: W przypadku prawdopodobieństwa narażenia oczu stosować okulary ochronne zatwierdzone dla substancji chemicznych.

INNE ŚRODKI OCHRONNE Nie wdychać gazów/ par / aerozoli. Unikać styczności z oczami i skórą.

9 WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

POSTAĆ FIZYCZNA Aerozol

WARTOŚĆ pH, ROZTWÓR STĘŻONY 6,5

10 STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

STABILNOŚĆ Stabilny w normalnych warunkach temperaturowych i stosowania zgodnie z zaleceniami.

UNIKAĆ WARUNKÓW Unikać wysokich temperatur, płomieni i innych źródeł zapłonu. Nie narażać na działanie wysokich temperatur oraz bezpośrednie działanie światła słonecznego.

NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZPADU Żadne niebezpieczne produkty rozkładu nie są znane
.

11 INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE: Producent nie przeprowadza testów na zwierzętach. Dlatego poniższe dane odnoszą się do indywidualnych, nie rozcieńczonych surowców lub komponentów użytych do gotowego produktu:

Nazwa	Sklasyfikowane wartości LD		Uwagi
BUTAN	LD 50	Brak danych	

12 INFORMACJE EKOLOGICZNE

ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA: Preparat nie jest uważany za niebezpieczny dla środowiska.

ROZKŁADALNOŚĆ Brak danych o rozkładalności preparatu

13 POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

SPOSÓB USUWANIA : Z odpadami obchodzić się jak z odpadami niebezpiecznymi. Usuwanie na autoryzowane wysypisko zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. Nie może podlegać obróbce wspólnie z odpadkami domowymi. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

OPAKOWANIA NIEOCZYSZCZONE Usuwanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Mirage

14 INFORMACJE O TRANSPORCIE



Transport lądowy ADR/RID i GGVS/GGVE (międzynarodowe/krajowe):
· Klasa : 2 5F gazy
· Numer UN: 1950

Transport morski IMDG/GGVSee**:**
· Klasa IMDG: 2102
· Grupa opakowań: II

Transport lotniczy ICAO/IATA:
· Klasa ICAO/IATA: 2.1

Nazwa wyrobu: 1950 POJEMNIK AEROZOLOWY zawierający gaz

15 INFORMACJE DOTYSZACE PRZEPISÓW PRAWNYCH

ZWROTY OSTRZEGAWCZE :	NC	Nie sklasyfikowane.
ZWROTY BEZPIECZEŃSTWA :	S1/2	Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
	P13	Karta charakterystyki dostępna na żądanie użytkownika prowadzącego działalność zawodową.
DYREKTYWY EC:	Dyrektywa w sprawie karty charakterystyki, dyrektywa 91/155/EEC w postaci dyrektywy 2001/58/EC (z 27 lipca 2001) Dyrektywa Rady o niebezpiecznych preparatach chemicznych 1999/45/EG.	
INSTRUMENTY USTAWOWE:	Przepisy dot. Substancji chemicznych (Pakowanie i Informacje o Zagrożeniach)	
ZATWIERDZONE ZASADY POSTĘPOWANIA:	Zbiór kart charakterystyki L130.	
WYTYCZNE:	Wielkości Normatywne Czynników Narażenia Zawodowego EH40. Zatwierdzone wytyczne na temat klasyfikacji i etykietowania substancji i preparatów niebezpiecznych. L100	

□□Rozporządzenie WE/648/2004 z dnia 31.03.2004 w sprawie detergentów (wraz z późniejszymi zmianami).

□□Rozporządzenie WE 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

□□Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. 2001, nr. 11, poz. 84, wraz z późniejszymi zmianami).

□□Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28.09.2005r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U.2005, nr 201, poz. 1674).

□□Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2007 w sprawie karty charakterystyki (Dz. U. 2007, nr 215, poz. 1588)

□□Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2.09.2003 w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. 2003, nr 171 poz. 1666, wraz z późniejszymi zmianami).

□□Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2.09.2003 w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. 2003, nr 173, poz. 1679, wraz z późniejszymi zmianami).

□□Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.11.2002 r w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2002, nr 217, poz. 1833, wraz z późniejszymi zmianami).

□□Ustawa z dnia 28.10.2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2002, nr 199, poz.1671, wraz z późniejszymi zmianami).

16 INNE INFORMACJE

KOMENTARZ:

Informacje oparte są na aktualnym stanie naszej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny właściwości produktu i nie stanowią podstawy umownych stosunków prawnych.
Szczegółowe informacje o zastosowaniu środka znajdują się w ulotce informacyjnej.
Preparat został sklasyfikowany i oznakowany zgodnie z ustawą o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11.01.2201 (Dz.U. nr 11, poz.84) z późniejszymi zmianami i odpowiednimi rozporządzeniami wydanymi na mocy tej ustawy. Niniejsza karta charakterystyki została sporządzona zgodnie załącznikiem II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielenia zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).Zweryfikowano zgodnie z CHIP 2002. Nowy system Kart Charakterystyki.

Mirage

NR KARTY CHARAKTERYSTYKI (SDS)	5
ZWROTY OSTRZEGAWCZE W PEŁNYM BRZMIENIU :	R12 Produkt skrajnie łatwo palny
WYDZIAŁ SPORZĄDZAJĄCY KARTĘ:	Chemical Laboratory (Laboratorium Chemiczne)
OSOBA DO KONTAKTÓW:	Mr. A. Butterfield